

Aktuelle Reifedaten WBS Krems, Stand: 11. September 2023

Weißweinsorten

| Sorte | Lage | KMW | GesSäure | pH | WS | AS | N | Anmerkungen |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|
| MT JA | Landersdorf | 15,9 | 7,0 | 3,2 | 6,4 | 2,7 | 155 | |
| MU | Sandgrube | 16,3 | 8,5 | 3,0 | 7,2 | 3,3 | 115 | |
| MO | Pulverturm | 13,9 | 7,4 | 3,0 | 7,1 | 2,8 | 115 | |
| Donauveltliner | Pulverturm | 19,1 | 9,6 | 3,0 | 7,1 | 4,5 | 235 | |
| GV A1-4 | Landersdorf | 16,1 | 7,5 | 3,1 | 9,3 | 1,7 | 175 | |
| GV 37-40 | Landersdorf | 18,0 | 7,4 | 3,1 | 8,1 | 2,1 | 160 | |
| GV | Langenlois | 16,9 | 7,5 | 2,9 | 8,2 | 2,3 | 160 | |
| GV Kr.37-40 | Sandgrube | 19,2 | 6,6 | 3,3 | 8,6 | 1,2 | 175 | ausgedünnt |
| GV aA | Sandgrube | 17,3 | 6,5 | 3,2 | 7,7 | 1,6 | 150 | |
| GV | Holzgasse | 20,1 | 8,2 | 3,1 | 8,2 | 3,0 | 155 | ausgedünnt |
| GV | Kögl | 18,1 | 8,5 | 3,1 | 8,2 | 3,2 | 175 | |
| GV | Spiegel | 15,7 | 10,1 | 2,7 | 7,6 | 4,7 | 170 | |
| GV Mittelwert | | 17,7 | 7,8 | 3,1 | 8,2 | 2,5 | 165 | |
| Donauriesling | Landersdorf | 19,3 | 10,3 | 2,7 | 7,9 | 4,4 | 170 | |
| RR Ost | Sandgrube | 17,0 | 9,1 | 2,8 | 8,6 | 3,0 | 150 | |
| RR | Gebling | 16,7 | 13,6 | 2,2 | 7,9 | 6,6 | 75 | |
| RR | Langenlois | 15,4 | 14,5 | 2,1 | 9,2 | 6,6 | 110 | |
| RR | Kögl | 16,9 | 14,2 | 2,3 | 9,2 | 6,5 | 140 | |
| RR | Wachtberg | 16,9 | 10,1 | 2,7 | 8,3 | 4,1 | 150 | |
| RR W-Kl.239-17 | Sandgrube | 17,9 | 10,4 | 2,6 | 7,6 | 4,9 | 170 | |
| RR Mittelwert | | 16,8 | 12,0 | 2,5 | 8,4 | 5,3 | 132,5 | |

Rotweinsorten

| Sorte | Lage | KMW | GesSäure | pH | WS | AS | N | Anmerkungen |
|-----------|-----------------|------|----------|-----|-----|-----|-----|-------------|
| ZW JA | Landersdorf | 16,9 | 7,8 | 3,0 | 8,1 | 2,6 | 190 | |
| ZW | Obere Sandgrube | 18,6 | 7,7 | 3,2 | 9,6 | 1,8 | 135 | ausgedünnt |
| ZW | Pulverturm | 18,4 | 8,3 | 2,8 | 6,9 | 3,4 | 165 | |
| ME | Landersdorf | 16,7 | 8,1 | 3,3 | 7,9 | 3,3 | 235 | |
| BB 18GM | Langenlois | 15,7 | 9,1 | 2,9 | 6,8 | 4,2 | 175 | |
| BB 1-84GM | Langenlois | 15,5 | 9,5 | 2,9 | 6,9 | 4,5 | 160 | |
| SH | Sandgrube | 17,1 | 8,8 | 3,2 | 8,5 | 3,3 | 135 | |
| SL JA | Landersdorf | 15,8 | 8,2 | 3,1 | 7,6 | 3,3 | 195 | |
| CS | Sandgrube | 17,4 | 9,9 | 2,9 | 8,6 | 3,7 | 105 | |

Legende

Weißweinsorten

| | |
|----|---|
| GV | Grüner Veltliner (Weißgipfler) |
| MT | Müller Thurgau (Rivaner) |
| MU | Gelber Muskateller |
| RR | Weißer Riesling (Riesling, Rheinriesling) |

Rotweinsorten

| | |
|----|---------------------------------------|
| ZW | Zweigelt (Blauer Zweigelt, Rotburger) |
| SL | Sankt Laurent |
| ME | Merlot |
| SH | Syrah |
| CS | Cabernet Sauvignon |

Aktuelle Reifedaten WBS Krems, Stand: 11. September 2023

Piwi

Weißweinsorten

| Sorte | Lage | KMW | GesSäure | pH | WS | AS | N | Anmerkungen |
|-------------------|-------------|------|----------|-----|------|-----|-----|-------------|
| Muscaris | Landersdorf | 20,9 | 7,3 | 3,1 | 6,8 | 2,5 | 155 | |
| Blütenmuskateller | Landersdorf | 17,9 | 9,1 | 4,9 | 8,6 | 2,7 | 136 | |
| Donauveltliner | Pulverturm | 19,1 | 9,6 | 3,1 | 7,1 | 4,5 | 237 | |
| Donauriesling | Landersdorf | 19,3 | 10,3 | 2,7 | 7,9 | 4,4 | 169 | |
| Souvignier Gris | Landersdorf | 19,2 | 9,1 | 2,9 | 9,6 | 2,4 | 169 | |
| Cabernet blanc | Landersdorf | 18,2 | 6,6 | 3,2 | 6,4 | 2,5 | 185 | |
| Cabernet Cortis | Landersdorf | 20,8 | 8,7 | 2,8 | 10,0 | 1,9 | 147 | |
| Cabernet Jura | Landersdorf | 17,4 | 6,7 | 3,1 | 5,8 | 2,4 | 146 | |
| Cabernet Carbon | Landersdorf | 17,9 | 9,9 | 2,6 | 8,9 | 4,0 | 139 | |
| WBG PIWI Reihe 11 | Landersdorf | 20,7 | 7,2 | 3,1 | 6,3 | 2,7 | 157 | |
| Prior | Landersdorf | 17,2 | 9,2 | 3,0 | 6,7 | 4,3 | 173 | |

Jahresvergleich 10. September


| Sorte | Datum | Jahr | KMW | GesSäure | pH | WS | AS | Lage |
|-------------|--------|------|------|----------|------|-----|-----|-------------|
| GV Kr.37-40 | 10.9. | 1995 | 16,4 | 12,8 | 3,2 | | | Sandgrube |
| GV Kr.37-40 | 10.9. | 1996 | 11,3 | 18,4 | 3,0 | 8,8 | 9,6 | Sandgrube |
| GV Kr.37-40 | 9.9. | 1997 | 14,1 | 14,4 | 2,8 | 7,3 | 7,1 | Sandgrube |
| GV Kr.37-40 | 9.9. | 1998 | 13,3 | 10,9 | 2,9 | 7,1 | 3,8 | Sandgrube |
| GV Kr.37-40 | 10.9. | 1999 | 14,1 | 11,9 | 2,9 | | | Sandgrube |
| GV Kr.37-40 | 11.9. | 2000 | 17,9 | 7,0 | 3,1 | 5,0 | 2,0 | Sandgrube |
| GV Kr.37-40 | 10.9. | 2001 | 13,1 | 10,7 | 3,2 | 6,1 | 4,6 | Sandgrube |
| GV Kr.37-40 | 10.9. | 2002 | 15,6 | 9,7 | 3,3 | 5,3 | 4,4 | Sandgrube |
| GV Kr.37-40 | 12.9. | 2003 | 18,6 | 5,0 | 3,5 | 3,1 | 1,9 | Sandgrube |
| GV Kr.37-40 | 9.9. | 2004 | 12,5 | 16,4 | 2,9 | | | Sandgrube |
| GV Kr.37-40 | 9.9. | 2005 | 13,0 | 12,1 | 2,9 | 5,9 | 6,2 | Sandgrube |
| GV Kr.37-40 | 9.9. | 2005 | 13,0 | 12,1 | 2,9 | 5,9 | 6,2 | Sandgrube |
| GV Kr.37-40 | 8.9. | 2006 | 15,4 | 12,8 | 2,9 | | | Sandgrube |
| GV Kr.37-40 | 10.9. | 2007 | 18,8 | 7,7 | 3,1 | 5,4 | 2,3 | Sandgrube |
| GV Kr.37-40 | 10.9. | 2008 | 16,0 | 12,0 | 3,1 | 5,8 | 6,2 | Sandgrube |
| GV Kr.37-40 | 10.9. | 2009 | 16,0 | 8,9 | 3,0 | 5,5 | 3,4 | Sandgrube |
| GV Kr.37-40 | 10.9. | 2010 | 14,7 | 13,1 | 3,1 | 6,6 | 6,5 | Sandgrube |
| GV Kr.37-40 | 9.9. | 2011 | 17,6 | 7,4 | 3,1 | 5,6 | 1,8 | Sandgrube |
| GV Kr.37-40 | 10.9. | 2012 | 17,8 | 6,9 | 3,2 | 6,8 | 2,5 | Sandgrube |
| GV Kr.37-40 | 10.9. | 2013 | 15,6 | 11,6 | 3,0 | 9,3 | 5,2 | Sandgrube |
| GV Kr.37-40 | 10.9. | 2014 | 13,3 | 10,4 | 3,1 | 7,6 | 4,8 | Sandgrube |
| GV Kr.37-40 | 10.9. | 2015 | 17,6 | 7,8 | 3,2 | 9,4 | 2,2 | Sandgrube |
| GV Kr.37-40 | 09.9. | 2016 | 12,3 | 11,1 | 3,1 | 8,2 | 5,5 | Sandgrube |
| GV Kr.37-40 | 11.9. | 2017 | 20,3 | 5,2 | 3,6 | 7,8 | 1,9 | Sandgrube |
| GV Kr.37-40 | 10.9. | 2018 | 19,8 | 5 | 3,7 | 8 | 1,9 | Sandgrube |
| GV Kr.37-40 | 09.9. | 2019 | 18,7 | 5,9 | 3,5 | 8 | 1,6 | Sandgrube |
| GV Kr.37-40 | 10.9. | 2020 | 15,0 | 9,3 | 3,2 | 8,5 | 4,7 | Sandgrube |
| GV Kr.37-40 | 10.9. | 2021 | 17,5 | 9,2 | 3 | 7,8 | 4,1 | Sandgrube |
| GV Kr.37-40 | 09.9. | 2022 | 17,6 | 6,1 | 3,5 | 7,7 | 1,2 | Sandgrube |
| GV Kr.37-40 | 11.09. | 2023 | 19,2 | 6,6 | 3,3 | 8,6 | 1,2 | Sandgrube |
| Sorte | Datum | Jahr | KMW | GesSäure | pH | WS | AS | Lage |
| GV 37-40 | 10.9. | 2014 | 15,2 | 11,9 | 2,87 | 9,1 | 5,4 | Landersdorf |
| GV 37-40 | 10.9. | 2015 | 14 | 15 | 2,85 | 8 | 8,1 | Landersdorf |
| GV 37-40 | 09.9. | 2016 | 12,1 | 12,5 | 2,96 | 7,6 | 6,2 | Landersdorf |
| GV 37-40 | 11.9. | 2017 | 19 | 6,8 | 3,3 | 9 | 2,2 | Landersdorf |
| GV 37-40 | 09.9. | 2019 | 18,9 | 6,5 | 3,3 | 8,5 | 1,6 | Landersdorf |
| GV 37-40 | 10.9. | 2020 | 13,9 | 8,6 | 3,2 | 7,4 | 4,4 | Landersdorf |
| GV 37-40 | 10.9. | 2021 | 15,1 | 8,9 | 3 | 8 | 4,3 | Landersdorf |
| GV 37-40 | 09.9. | 2022 | 15,6 | 7,9 | 3,1 | 8,6 | 1,7 | Landersdorf |
| GV 37-40 | 11.09. | 2023 | 18 | 7,4 | 3,1 | 8,1 | 2,1 | Landersdorf |

| Sorte | Datum | Jahr | KMW | GesSäure | pH | WS | AS | Lage |
|-------|--------|------|------|----------|------|------|-----|-----------|
| RR | 09.09. | 2011 | 17 | 10,3 | 2,95 | 7 | 3,3 | Wachtberg |
| RR | 10.09. | 2012 | 16,7 | 10,4 | 2,94 | 8,8 | 3,6 | Wachtberg |
| RR | 10.09. | 2013 | 15,8 | 14,7 | 2,73 | 11 | 6,3 | Wachtberg |
| RR | 10.09. | 2014 | 14,8 | 15,1 | 2,8 | 8,8 | 8 | Wachtberg |
| RR | 10.09. | 2015 | 17 | 10,5 | 2,96 | 10 | 3,8 | Wachtberg |
| RR | 09.09. | 2016 | 13,9 | 13 | 2,85 | 9,8 | 5,7 | Wachtberg |
| RR | 10.09. | 2020 | 14,5 | 13,8 | 2,9 | 10,3 | 6,9 | Wachtberg |
| RR | 10.09. | 2021 | 15,5 | 14,2 | 2,3 | 9,3 | 6,9 | Wachtberg |
| RR | 09.9. | 2022 | 17,6 | 9,0 | 2,9 | 8,5 | 2,9 | Wachtberg |
| RR | 11.09. | 2023 | 16,9 | 10,1 | 2,7 | 8,3 | 4,1 | Wachtberg |


| Sorte | Datum | Jahr | KMW | GesSäure | pH | WS | AS | Lage |
|----------------|--------|------|------|----------|------|------|------|-----------|
| RR W-Kl.239-17 | 10.9. | 2010 | 14,1 | 23,5 | 2,7 | 10,5 | 13,0 | Sandgrube |
| RR W-Kl.239-17 | 9.9. | 2011 | 17,0 | 10,1 | 2,9 | 7,4 | 2,6 | Sandgrube |
| RR W-Kl.239-17 | 10.9. | 2012 | 17,6 | 10,6 | 2,9 | 8,9 | 3,8 | Sandgrube |
| RR W-Kl.239-17 | 10.9. | 2013 | 15,3 | 18,4 | 2,6 | 11,2 | 9,7 | Sandgrube |
| RR W-Kl.239-17 | 10.9. | 2014 | 15,4 | 16,3 | 2,7 | 12,1 | 8,0 | Sandgrube |
| RR W-Kl.239-17 | 10.9. | 2015 | 17,7 | 11,2 | 2,8 | 11,3 | 3,7 | Sandgrube |
| RR W-Kl.239-17 | 09.9. | 2016 | 13,2 | 16,3 | 2,78 | 10,1 | 8,3 | Sandgrube |
| RR W-Kl.239-17 | 11.9. | 2017 | 19,1 | 9,5 | 2,9 | 11,7 | 3 | Sandgrube |
| RR W-Kl.239-17 | 10.9. | 2018 | 15,9 | 8,1 | 3,1 | 8,8 | 2,3 | Sandgrube |
| RR W-Kl.239-17 | 09.9. | 2019 | 16,5 | 9,5 | 3,1 | 10 | 3,5 | Sandgrube |
| RR W-Kl.239-17 | 10.9. | 2020 | 13,4 | 15,9 | 3 | 10,2 | 8,9 | Sandgrube |
| RR W-Kl.239-17 | 10.9. | 2021 | 16,3 | 13,7 | 2,5 | 9,8 | 6,6 | Sandgrube |
| RR W-Kl.239-17 | 09.9. | 2022 | 16,3 | 10,1 | 2,8 | 9,5 | 3,2 | Sandgrube |
| RR W-Kl.239-17 | 11.09. | 2023 | 17,9 | 10,4 | 2,6 | 7,6 | 4,9 | Sandgrube |

| Sorte | Datum | Jahr | KMW | GesSäure | pH | WS | AS | Lage |
|-------|--------|------|------|----------|-----|-----|-----|-------------|
| ZW JA | 9.9. | 2004 | 16,2 | 11,1 | 2,9 | 6,0 | 5,1 | Landersdorf |
| ZW JA | 9.9. | 2005 | 14,7 | 10,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | Landersdorf |
| ZW JA | 8.9. | 2006 | 15,2 | 10,7 | 2,9 | | | Landersdorf |
| ZW JA | 10.9. | 2007 | 16,5 | 8,0 | 3,1 | 5,0 | 3,0 | Landersdorf |
| ZW JA | 10.9. | 2008 | 15,3 | 9,1 | 3,1 | 4,9 | 4,2 | Landersdorf |
| ZW JA | 10.9. | 2009 | 15,0 | 7,8 | 3,0 | 4,8 | 3,0 | Landersdorf |
| ZW JA | 10.9. | 2010 | 15,0 | 12,6 | 2,8 | 6,6 | 6,0 | Landersdorf |
| ZW JA | 9.9. | 2011 | 17,0 | 8,2 | 3,0 | 5,9 | 2,3 | Landersdorf |
| ZW JA | 10.9. | 2012 | 16,5 | 7,6 | 3,3 | 6,3 | 3,4 | Landersdorf |
| ZW JA | 10.9. | 2013 | 15,1 | 9,0 | 3,2 | 7,6 | 3,4 | Landersdorf |
| ZW JA | 10.9. | 2014 | 15,3 | 10,3 | 3,0 | 7,9 | 4,4 | Landersdorf |
| ZW JA | 10.9. | 2015 | 15,3 | 10,3 | 3,0 | 8,2 | 4,0 | Landersdorf |
| ZW JA | 09.9. | 2016 | 14,4 | 11,4 | 3,0 | 8,4 | 5,1 | Landersdorf |
| ZW JA | 11.9. | 2017 | 16,0 | 7,0 | 3,3 | 8,0 | 2,3 | Landersdorf |
| ZW JA | 10.9. | 2018 | 17,8 | 5,9 | 3,5 | 7,1 | 1,8 | Landersdorf |
| ZW JA | 09.9. | 2019 | 15,9 | 6,5 | 3,4 | 7,8 | 1,9 | Landersdorf |
| ZW JA | 10.9. | 2020 | 15,7 | 8,5 | 3,2 | 8,3 | 3,5 | Landersdorf |
| ZW JA | 10.9. | 2021 | 15,4 | 9,2 | 3,1 | 9,2 | 3,2 | Landersdorf |
| ZW JA | 09.9. | 2022 | 16,3 | 7,2 | 3,4 | 8,2 | 1,7 | Landersdorf |
| ZW JA | 11.09. | 2023 | 16,9 | 7,8 | 3,0 | 8,1 | 2,6 | Landersdorf |


Reifeentwicklung 2023 MT, Landersdorf WBS Krems, 100 Beerenproben



Reifeentwicklung 2023 Grüner Veltliner 37-40 (ausgedünnt), Sandgrube WBS Krems, 100 Beerenproben



Reifeentwicklung 2023 Rheinriesling 239-17, Sandgrube WBS Kreams, 100 Beerenproben



Reifeentwicklung 2023 ZW JA, Landersdorf WBS Kreams, 100 Beerenproben

